

GRANULATS

Détermination de la rugosité de la surface 104985

Pendule SRT

Norme: EN 1097-8 & EN 13036-4 & NF EN 1338

Description

Pendule de frottement SRT
Détermination de la rugosité de la surface
Livré en caisse comprenant : 2 patins au choix
Certificats des patins
Certificat d'étalonnage du pendule
Pissette de 1 litre pour humidification
Trousse d'outillage
Réglet de mesure de course

Dimensions: 730 x 725 x 345 mm

Poids: 32 kg

Accessoires:

104 987 Plaque de base pour maintien des échantillons en labo

104 988 Caisse aluminium 700 x 700 x 300 mm

Pièces de rechange:

104 990 Caoutchouc 1,25" de remplacement avec certificat pour essai PSV (à coller avec du loctite 480)

104 992 Caoutchouc 3" de remplacement avec certificat pour essai de surface de route

104 994 Caoutchouc 3"4'S' de remplacement avec certificat pour essai de surface de sol

104 996 Caoutchouc 1,25" monté sur tête d'essai PSV


104 997 Set de 6 Caoutchoucs 1,5" monté sur tête d'essai PSV

104 884 Emeri grossier (20 kg) avec certificat de conformité selon la norme EN 1097-8

104 885 Abrasif fin (20 kg) avec certificat de conformité selon la norme EN 1097-8



+33 1 30 47 10 65



0

4 Rue Pablo Picasso, 78114 Magny les Hameaux

